

Decreto estadual n 42.099, publicado em 1/01/2003

NOME CIENTÍFICO

CATEGORIA
DE
AMEAÇA*

NOME POPULAR

*(CR=criticamente em perigo, EN=em perigo, VU=vulnerável, PE=provavelmente extinta)

ANGIOSPERMAE		
ACANTHACEAE		
<i>Dychoriste smithii</i> Léonard	EN	folhagem-roxa
ALISMATACEAE		
<i>Sagittaria lancifolia</i> L.	EN	erva-do-brejo, espadana
ALTROEMERIACEAE		
<i>Alstroemeria isabelleana</i> Herb.	EN	
AMARANTHACEAE		
<i>Alternanthera hirtula</i> (Mart.) R. E. Fr.	EN	perpétua-do-mato-peluda
<i>A. malmeana</i> R. E. Fr.	EN	
<i>A. micrantha</i> R. E. Fr.	VU	periquito-da-serra
<i>A. paronychioides</i> St.Hil	VU	periquito-roseta
<i>A. praelonga</i> St.Hil.	CR	
<i>A. reineckii</i> Briq.	VU	periquito-de-reineck
<i>A. tenella</i> Colla	VU	sempre-viva, apaga-fogo, carrapichinho, periquito
<i>Amaranthus rosengurtii</i> A. Hunziker	EN	
<i>Blutaparon portulacoides</i> (St.Hil.) Mears	VU	
<i>Celosia grandifolia</i> Moq.	EN	brejo-do-mato
<i>Chamissoa acuminata</i> Mart.	VU	mofungo-rabudo
<i>C. altissima</i> (Jacq.) H.B.K	VU	mofungo-gigante
<i>Gomphrena glabratoidea</i> J.C. Siqueira	EN	corangão
<i>G. graminea</i> Moq.	VU	perpétua-gramínea
<i>G. perennis</i> L.	VU	perpétua-sempreviva
<i>G. pulchella</i> Mart.	EN	
<i>G. schlechtendaliana</i> Mart.	EN	perpétua-schlechtendal
<i>G. sellowiana</i> Mart.	VU	
<i>G. vaga</i> Mart.	VU	
<i>Hebanthe paniculata</i> Mart.	EN	corango-açu
<i>Pfaffia gnaphaloides</i> (L.f.) Mart.	VU	corango-de-seda
<i>P. glomerata</i> (Spreng.) Pedersen	VU	corango-sempreviva

<i>Pseudoplantago friesii</i> Suess	PE	caruru-açu
ANACARDIACEAE		
<i>Astronium balansae</i> Engl.	EN	pau-ferro-das-missões, aroeirão
ANNONACEAE		
<i>Annona cacans</i> Warm	EN	cortição, araticum-cagão, quaresma
<i>A. glabra</i> L.	CR	cortiça, cortiça-do-brejo
<i>Duguetia lanceolata</i> A. St.Hil.	CR	pindavuna
<i>Guatteria australis</i> A. St.Hil.	CR	cortiça
<i>Rollinia emarginata</i> Schldl.	VU	araticum
<i>R. maritima</i> R. A. Zachia	EN	araticum
<i>Rollinia sericea</i> (R. E. Fr.) R. E. Fr.	CR	cortiça, pinha-da-mata
<i>Xylopia brasiliensis</i> Sprengel	CR	pindaíba
APIACEAE		
<i>Apium prostratum</i> Labill.	EN	
<i>Eryngium divaricatum</i> Hook. & Arn.	VU	gravatá, caraguatá
<i>E. dora</i> C. Noprman	EN	gravatá, caraguatá
<i>E. dusenii</i> Wolff	EN	gravatá, caraguatá
<i>E. eckmanii</i> Wolff	EN	gravatá, caraguatá
<i>E. falcifolium</i> B. Irgang	VU	gravatá, caraguatá
<i>E. ombrophilum</i> Dusen & Wolff	VU	gravatá, caraguatá
<i>E. ramboanum</i> Math. & Const.	CR	gravatá, caraguatá
<i>E. smithii</i> Math. & Const.	VU	gravatá, caraguatá
<i>E. urbanianum</i> Wolff	VU	gravatá, caraguatá
<i>E. zosterifolium</i> Wolff	VU	gravatá, caraguatá
APOCYNACEAE		
<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schldtl.	EN	quebracho-branco
<i>A. riedelii</i> . Müll. Arg.	CR	guatambú-mirim
<i>Mandevilla coccinea</i> (Hook. & Arn.) Woodson	VU	jalapa-silvestre-encarnada
AQUIFOLIACEAE		
<i>Ilex chamaedryfolia</i> Reissek	VU	congonha-miúda
ARACEAE		
<i>Asterostigma lividum</i> (Lodd.) Spreng.	EN	
ARALIACEAE		
<i>Oreopanax fulvum</i> E. March.	VU	figueira-do-mato, tamanqueira
<i>Pentapanax warmingianus</i> (Marchal) Harms	EN	carobão, paraparai-guaçu
ARECACEAE		
<i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc.	EN	butia
<i>B. eriospatha</i> (Mart.) Becc.	EN	butia

<i>B. paraguariensis</i> (Barb. Rodr.) C.H.Bailey	EN	butia
<i>Euterpe edulis</i> Mart.	EN	palmeiro
<i>Geonoma gamiova</i> Barb. Rodr.	CR	gamiova, palmeirinha, rabo-de-peixe
<i>G. schottiana</i> Mart.	CR	guaricana
<i>Trithrinax brasiliensis</i> (Burm.) Drude & Griseb.	EN	carandaí, buriti
ARISTOLOCHIACEAE		
<i>Aristolochia curviflora</i> Malme	VU	jarrinha-gaúcha, jarrinha-do-campo
ASTERACEAE		
<i>Acmella pusilla</i> (Hook. & Arn.) R. K. Jansen	VU	
<i>A. serratifolia</i> R. K. Jansen	VU	
<i>Baccharis hypericifolia</i> Baker	EN	
<i>B. penningtonii</i> Heering	VU	
<i>Calea clematidea</i> Baker	VU	
<i>C. kristinae</i> Pruski	EN	
<i>Chaptalia arechavaletae</i> Hier. ex Arech.	EN	
<i>C. cordifolia</i> (Baker) Cabr.	EN	língua-de-vaca
<i>Dasyphyllum synacanthum</i> (Baker) Cabr.	EN	espinho-de-agulha-cipó
<i>Eupatorium angusticeps</i> Malme	PE	
<i>Gochnatia cordata</i> Less.	VU	
<i>G. mollissima</i> (Malme) Cabr.	PE	
<i>G. orbiculata</i> (Malme) Cabr.	EN	
<i>G. polymorpha</i> (Less.) Cabr. ssp. <i>floccosa</i> Cabr.	VU	cambará
<i>G. ramboi</i> Cabr.	CR	cambarazinho-de-rambo
<i>G. sordida</i> (Less.) Cabr.	PE	cambará-cinzento
<i>Holocheilus hieracioides</i> (Don.) Cabr.	EN	
<i>H. monocephalus</i> C. Mondin	EN	
<i>Hysterionica pinnatiloba</i> Matzenb. & Sobral	CR	
<i>Ianthopappus corymbosus</i> (Less.) Roque & D. J. N. Hind	CR	
<i>Isostigma crithmifolium</i> Less.	EN	
<i>I. megapotamicum</i> (Spreng.) Sherff	EN	
<i>Melanthera latifolia</i> (Gardner) Cabr.	EN	
<i>Mikania anethifolia</i> (DC.) Matzenbacher	EN	guaco
<i>M. capricorni</i> B.L. Rob.	VU	guaco
<i>M. chlorolepis</i> Baker	VU	guaco
<i>M. clematidifolia</i> Dusén	VU	guaco
<i>M. decumbens</i> Malme	VU	guaco
<i>M. dusei</i> B.L. Rob.	PE	guaco
<i>M. hastato-cordata</i> Malme	VU	guaco
<i>M. hemisphaerica</i> Sch. Bip. ex Baker	VU	guaco
<i>M. lindleyana</i> DC.	VU	guaco
<i>M. microptera</i> DC.	VU	guaco
<i>M. oblongifolia</i> DC.	EN	guaco
<i>M. oreophila</i> M.R. Ritter & Miotto (NO PRELO)	VU	guaco
<i>M. pinnatiloba</i> DC.	VU	guaco

<i>M. rufescens</i> Sch. Bip. ex Baker	VU	guaco
<i>M. smaragdina</i> Dusén ex Malme	VU	guaco
<i>M. trinervis</i> Hook. & Arn.	VU	guaco
<i>M. ulei</i> Hieron.	VU	guaco
<i>M. variifolia</i> Hieron.	VU	guaco
<i>M. viminea</i> DC.	EN	guaco
<i>Pamphalea araucariophila</i> Cabr.	VU	margaridinha-dos-pinhais
<i>P. blupeurifolia</i> Less.	VU	
<i>P. cardaminifolia</i> Less.	EN	margaridinha-folha-de-cardamine
<i>P. commersonii</i> Cass.	VU	
<i>P. maxima</i> Less.	VU	margaridinha-grande-do-campo
<i>P. missionum</i> Cabr.	EN	
<i>P. ramboi</i> Cabr.	VU	
<i>P. smithii</i> Cabr.	VU	margaridinha-do-campo-smith
<i>Perezia multiflora</i> (Humb. & Bonpl.) Less. ssp. <i>sonchifolia</i> (Baker) Vuill.	VU	
<i>P. squarrosa</i> (Vahl) Less. ssp. <i>cubataensis</i> (Less.) Vuill.	VU	margaridão-de-cubatão
<i>P. squarrosa</i> (Vahl) Less. ssp. <i>squarrosa</i>	CR	
<i>Schlechtendahlia luzulifolia</i> Less.	EN	botão-de-ouro
<i>Senecio heteroschizus</i> Baker	PE	
<i>Smallanthus connatus</i> (Spreng.) H. Rob.	VU	
<i>Stenachaenium macrocephalum</i> (DC.) Benth. ex Benth. & Hook. f.	VU	
<i>Trichocline catharinensis</i> Cabr. var. <i>discolor</i> Cabr.	EN	cravo-do-campo-catarinense
<i>T. incana</i> Cass.	EN	
<i>T. macrocephala</i> Less.	EN	cravo-do-campo-vermelho
<i>T. maxima</i> Less.	PE	
<i>Trixis pallida</i> Less.	EN	
<i>T. thyrsoides</i> Dusén ex Malme	PE	assa-de-peixe-manso
<i>Vernonia constricta</i> Matzembacher	EN	
<i>Viguiera guaranítica</i> Chod.	EN	
BALANOPHORACEAE		
<i>Helosis cayennensis</i> (Sw.) Spreng.	EN	espiga-de-dragão
BEGONIACEAE		
<i>Begonia descoleana</i> Smith & Schubert	VU	begônia-de-descole
<i>B. fruticosa</i> (Kl.) A.D.C.	VU	begônia-arbustiva
<i>B. hispida</i> Schott es A.D.C.	CR	begônia-peluda
<i>B. itatinensis</i> Irmscher ex Brade	EN	begônia-de-itatins
<i>B. perdusenii</i> Brade	CR	begônia-de-per-dusén
<i>B. schenckii</i> Irmscher	EN	begônia-de-schenck
<i>B. stenolepis</i> Smith & Smith	EN	begônia-de-brácteas-estreitas
BERBERIDACEAE		
<i>Berberis kleinii</i> Mattos	EN	são-joão-miúdo
BIGNONIACEAE		

<i>Jacaranda puberula</i> Cham.	VU	carobinha
BOMBACACEAE		
<i>Pseudobombax grandiflorus</i> (Cav.) A. Robyns	VU	embiruçu
BORAGINACEAE		
<i>Moritzia ciliata</i> (Cham.) DC.	VU	borragem-ciliada
BROMELIACEAE		
<i>Aechmea alayae</i> T. Strehl	EN	bromélia
<i>A. alayae</i> var. <i>variegata</i> T. Strehl	EN	bromélia
<i>A. bromeliifolia</i> Baker ex Benth. & Hook.f.	VU	bromélia
<i>A. bromeliifolia</i> var. <i>albobracteata</i> Philcox	VU	bromélia
<i>A. calyculata</i> var. <i>variegata</i> T. Strehl	CR	bromélia
<i>A. caudata</i> Lindm.	EN	bromélia
<i>A. cylindrata</i> Lindm.	EN	bromélia
<i>A. distichantha</i> var. <i>distichantha</i> Lemaire	VU	bromélia
<i>A. distichantha</i> var. <i>schlumbergeri</i> E.Morren	VU	bromélia
<i>A. gamosepala</i> var. <i>albina</i> T. Strehl	EN	bromélia
<i>A. gamosepala</i> var. <i>albobracteata</i> T. Strehl	EN	bromélia
<i>A. kerteszia</i> Reitz	EN	bromélia
<i>A. nudicaulis</i> Griseb.	VU	bromélia
<i>A. nudicaulis</i> var. <i>cuspidata</i> Baker	VU	bromélia
<i>A. recurvata</i> var. <i>albiflora</i> T. Strehl	EN	bromélia
<i>A. recurvata</i> var. <i>albobracteata</i> T. Strehl	VU	bromélia
<i>A. recurvata</i> var. <i>ortgiesii</i> (Baker) Reitz	VU	bromélia
<i>A. winkleri</i> Reitz	EN	bromélia
<i>Ananas fritzmuelleri</i> Camargo	EN	bromélia
<i>Billbergia distachia</i> Mez	EN	bromélia
<i>B. distachia</i> var. <i>concolor</i> Reitz	EN	bromélia
<i>B. distachia</i> var. <i>straussiana</i> (Wittm.) L.B.Sm.	EN	bromélia
<i>B. nutans</i> var. <i>schimperiana</i> (Wittm. ex Baker) Mez in DC.	VU	bromélia
<i>B. zebrina</i> Lindl.	VU	bromélia
<i>Bromelia balansae</i> Mez	VU	bromélia
<i>Dyckia agudensis</i> B.E.Irgang & M.Sobral	EN	gravatá
<i>D. alba</i> S. Winkl.	VU	gravatá
<i>D. brevifolia</i> Hort.ex Baker	EN	gravatá
<i>D. choristaminea</i> Mez	EN	gravatá
<i>D. delicata</i> J. Larocca & M. Sobral	VU	gravatá
<i>D. distachia</i> Hassl.	EN	gravatá
<i>D. dom-felicianensis</i> T. Strehl	EN	gravatá
<i>D. elisabethae</i> S. Winkl.	CR	gravatá
<i>D. hebdingii</i> L.B.Smith	VU	gravatá
<i>D. ibicuiensis</i> T. Strehl	CR	gravatá
<i>D. irmgardiae</i> L.B.Sm.	EN	gravatá
<i>D. jonesiana</i> T. Strehl	VU	gravatá

<i>D. julianae</i> T. Strehl	VU	gravatá
<i>D. maritima</i> Baker	VU	gravatá
<i>D. nigrospinulata</i> T. Strehl	VU	gravatá
<i>D. polycladus</i> L.B.Sm.	VU	gravatá
<i>D. reitzii</i> L.B.Sm.	VU	gravatá
<i>D. remotiflora</i> Otto	VU	gravatá
<i>D. remotiflora</i> var. <i>montevidensis</i> (C.Koch) L.B.Sm.	VU	gravatá
<i>D. retroflexa</i> S. Winkl.	EN	gravatá
<i>D. rigida</i> T. Strehl	VU	gravatá
<i>D. tuberosa</i> Beer	EN	gravatá
<i>D. vicentensis</i> T. Strehl	EN	gravatá
<i>D. waechteri</i> T. Strehl	EN	gravatá
<i>Edmundoa lindenii</i> (Regel) E.M.C.Leme	EN	bromélia
<i>Nidularium amazonicum</i> Linden	EN	bromélia
<i>N. innocentii</i> Lem.	EN	bromélia
<i>N. jonesianum</i> T. Strehl	EN	bromélia
<i>Tillandsia aëranthos</i> var. <i>aemula</i> T. Strehl	VU	cravo-do-mato
<i>T. aëranthos</i> var. <i>alba</i> Strehl & G.Rohde	EN	cravo-do-mato
<i>T. aëranthos</i> var. <i>albeobracteata</i> T. Strehl	EN	cravo-do-mato
<i>T. aëranthos</i> var. <i>flava</i> T. Strehl	EN	cravo-do-mato
<i>T. aëranthos</i> var. <i>niveopelata</i> T. Strehl	EN	cravo-do-mato
<i>T. aëranthos</i> var. <i>rosea</i> T. Strehl	EN	cravo-do-mato
<i>T. afonsoana</i> T. Strehl	EN	cravo-do-mato
<i>T. crocata</i> var. <i>epiphyta</i> T. Strehl	CR	cravo-do-mato
<i>T. duratii</i> Vis	CR	cravo-do-mato
<i>T. duratii</i> var. <i>saxatilis</i> (Hassl.) L.B.Sm.	CR	cravo-do-mato
<i>T. gardneri</i> Lindl.	VU	cravo-do-mato
<i>T. geminiflora</i> Brongn.	VU	cravo-do-mato
<i>T. itaubensis</i> T. Strehl	CR	cravo-do-mato
<i>T. ixioides</i> Griseb.	CR	cravo-do-mato
<i>T. jonesi</i> T. Strehl	VU	cravo-do-mato
<i>T. lorentziana</i> Griseb.	VU	cravo-do-mato
<i>T. mallemonitii</i> Glaz.in Mart.	EN	cravo-do-mato
<i>T. mallemonitii</i> var. <i>albiflora</i> T. Strehl	CR	cravo-do-mato
<i>T. recurvifolia</i> Hook.	EN	cravo-do-mato
<i>T. streptocarpa</i> Baker	EN	cravo-do-mato
<i>T. tenuifolia</i> Jacq.	VU	cravo-do-mato
<i>T. toropiensis</i> Rauh	VU	cravo-do-mato
<i>T. tricholepis</i> Baker	EN	cravo-do-mato
<i>T. usneoides</i> (L.) L.	VU	cravo-do-mato
<i>T. winkleri</i> T. Strehl	VU	cravo-do-mato
<i>T. xiphioides</i> Ker Gawl.	EN	cravo-do-mato
<i>Vriesea brusquensis</i> Reitz	EN	bromélia
<i>V. carinata</i> Wawra	VU	bromélia
<i>V. carinata</i> var. <i>albina</i> T. Strehl	EN	bromélia
<i>V. corcovadensis</i> Mez	EN	bromélia

<i>V. erythroductylon</i> E.Pereira & J.L.Moutinho Neto	VU	bromélia
<i>V. flammea</i> Lindley	EN	bromélia
<i>V. friburgensis</i> var. <i>tucumanensis</i> (Mez.)L.B.Smith.	VU	bromélia
<i>V. gigantea</i> Gaudich.	VU	bromélia
<i>V. gigantea</i> var. <i>variegata</i> T. Strehl	EN	bromélia
<i>V. incurvata</i> Gaudich.	VU	bromélia
<i>V. incurvata</i> var. <i>albina</i> T. Strehl	EN	bromélia
<i>V. itatiensis</i> T. Strehl & Palma-Silva	EN	bromélia
<i>V. philippocoburgii</i> Wawra	VU	bromélia
<i>V. platynema</i> Gaudich.	VU	bromélia
<i>V. platynema</i> var. <i>variegata</i> (Guilon) Reitz	EN	bromélia
<i>V. platzmanii</i> E.Morren	EN	bromélia
<i>V. procera</i> Mez	VU	bromélia
<i>V. procera</i> var. <i>debilis</i> Mez in Mart.	VU	bromélia
<i>V. psittacina</i> var. <i>decolor</i> Wawra	EN	bromélia
<i>V. reitzii</i> E.M.C.Leme & A.Costa	VU	bromélia
<i>V. rodigasiana</i> E.Morren	VU	bromélia
<i>V. scalaris</i> E.Morren	VU	bromélia
<i>Wittrockia superba</i> Lindm.	EN	bromélia
BUDDLEIACEAE		
<i>Buddleia ramboi</i> L.B. Smith	VU	
BURMANNIACEAE		
<i>Apteria aphylla</i> (Nutt.)Barnhart ex Small	EN	
<i>Burmania australis</i> Malme	VU	
CABOMBACEAE		
<i>Cabomba caroliniana</i> A. Gray var. <i>flavida</i> Oogard.	VU	cabomba
<i>C. furcata</i> Schult. & Schult.	VU	cabomba
CACTACEAE		
<i>Echinopsis eyriesii</i> (Turp.) Zucc.	CR	
<i>E. oxygona</i> Ritter	VU	
<i>Epiphyllum phyllanthus</i> Kimmach	VU	flor-de-baile
<i>Frailea albicolumnaris</i> F.Ritter	CR	tuna
<i>F. buenekeri</i> Abraham	CR	tuna
<i>F. castanea</i> Backeb.	CR	tuna
<i>F. curvispina</i> Buining & Brederoo	CR	tuna
<i>F. deminuta</i> Buining & Brederoo	CR	tuna
<i>F. gracillima</i> (Lem.) Britton & Rose	EN	tuna
<i>F. horstii</i> F.Ritter	CR	tuna
<i>F. lepida</i> Buining & Brederoo	CR	tuna
<i>F. mamifera</i> Buining & Brederoo	CR	tuna
<i>F. perumblicata</i> F.Ritter	CR	tuna
<i>F. phaedisca</i> (Speg.) Backeb. & F.M. Knuth	CR	tuna

<i>F. pumila</i> (Lem.) Britton & Rose	EN	tuna
<i>F. pygmaea</i> (Speg.) Britton & Rose	EN	tuna
<i>Gymnocalycium buenekeri</i> Swales	CR	tuna
<i>G. denudatum</i> (Link & Otto) Pfeiff ex Mittler	CR	tuna
<i>G. horstii</i> Buining	CR	tuna
<i>G. leeanum</i> (Hook.) Britton & Rose	EN	tuna
<i>G. uruguayense</i> (Arechav.) Britton & Rose	CR	tuna
<i>Hattiora rosea</i> (Lagerh.) Barthlott	VU	tuna
<i>Notocactus arnostianus</i> Lisal & Kolarik	CR	tuna
<i>N. calvescens</i> N. Gerloff & A.D. Nilson	CR	tuna
<i>N. campestris</i> F.Ritter	VU	tuna
<i>N. cristatoides</i> Ritter	EN	tuna
<i>N. curvispinus</i> F.Ritter	VU	tuna
<i>N. glomeratus</i> N. Gerloff	CR	tuna
<i>N. gutierrezii</i> Abraham	CR	tuna
<i>N. incomptus</i> N. Gerloff	CR	tuna
<i>N. macambarensis</i> Prestle	VU	tuna
<i>N. miniatispinus</i> (F.Ritter) Havlicek	CR	tuna
<i>N. orthacanthus</i> (Link & Otto) Van Vliet	CR	tuna
<i>N. permutatus</i> F.Ritter	CR	tuna
<i>N. polyacanthus</i> (Link & Otto) Theun.	EN	tuna
<i>N. rauschii</i> Vliet	EN	tuna
<i>N. ritterianus</i> Lisal & Kolarik	CR	tuna
<i>N. rubropedatus</i> F.Ritter	VU	tuna
<i>N. rudibuenekei</i> Abraham	CR	tuna
<i>N. soldianus</i> Vliet	CR	tuna
<i>N. spinibarbis</i> F.Ritter	CR	tuna
<i>N. stockingeri</i> Prestle	CR	tuna
<i>N. vilanovaiensis</i> N. Gerloff	CR	tuna
<i>Opuntia brunneogemma</i> (Ritter) C.Schindwein	VU	
<i>O. viridirubra</i> (F.Ritter) C.Schindwein	VU	
<i>Parodia alacriportana</i> Backeb. & Voll	CR	tuna
<i>P. allosiphon</i> (Marchesi) N.P. Taylor	CR	tuna
<i>P. buiningii</i> (Buxb.) N.P. Taylor	CR	tuna
<i>P. caespitosa</i> (Speg.) N.P. Taylor	VU	tuna
<i>P. claviceps</i> (Ritter) F. H. Brandt	CR	tuna
<i>P. concinna</i> (Monv.) N.P. Taylor	CR	tuna
<i>P. crassigiba</i> (Ritter) N.P. Taylor	CR	tuna
<i>P. erinacea</i> (Haw.) N.P. Taylor	EN	tuna
<i>P. graessneri</i> (Schumann) F.H. Brandt	CR	tuna
<i>P. haselbergii</i> (Haage) F.H. Brandt	CR	tuna
<i>P. herteri</i> (Wedermann) N.P. Taylor	CR	tuna
<i>P. horstii</i> (Ritter) N.P. Taylor	CR	tuna
<i>P. langsdorfii</i> (Lehm.) D.R. Hunt	VU	tuna
<i>P. leninghausii</i> (F. Haage) F.H. Brandt	CR	tuna
<i>P. linkii</i> (Lehm.) R. Kiesling	EN	tuna

<i>P. magnifica</i> (F.Ritter)F.H.Brandt	CR	tuna
<i>P. mamulosa</i> (Lem.) N.P.Taylor	EN	tuna
<i>P. meonacantha</i> (Prestle) Hofacker	CR	tuna
<i>P. neohorstii</i> (Theun.)N.P.Taylor	CR	tuna
<i>P. ottonis</i> (Lehm.) N.P.Taylor	VU	tuna
<i>P. oxycostata</i> (Buining & Brederoo) Hofacker	VU	tuna
<i>P. permutata</i> (F. Ritter) Hofacker	EN	tuna
<i>P. rechensis</i> (Buining)F.H.Brandt	CR	tuna
<i>P. scopa</i> (Spreng.) N.P.Taylor	CR	tuna
<i>P. succinea</i> (F.Ritter)N.P.Taylor	CR	tuna
<i>P. warasii</i> (F.Ritter)F.H.Brandt	CR	tuna
<i>Pereskia aculeata</i> Mill.	VU	ora-pro-nobis
<i>Rhipsalis paradoxa</i> Salm-Dyck	VU	comambaia
CARICACEAE		
<i>Jacaratia spinosa</i> (Aubl.) A. DC.	VU	jaracatiá,mamoeiro-do-mato
CELASTRACEAE		
<i>Maytenus aquifolia</i> Mart.	VU	cancorosa, espinheira-santa
<i>M. boaria</i> Molina	VU	coração-de-bugre
<i>M. glaucescens</i> Reiss.	VU	
<i>M. robusta</i> Reiss.	VU	
CERATOPHYLLACEAE		
<i>Ceratophyllum submersum</i> L.	VU	
CHENOPODIACEAE		
<i>Salicornia ambigua</i> Michx.	EN	
<i>S. gaudichaudiana</i> Moq.	VU	
CLETHRACEAE		
<i>Clethra scabra</i> Pres.	EN	cajuíja, carne-de-vaca,
<i>C. uleana</i> Sleumer	EN	cajuíja-de-ule, guaperê, carne-de-vaca
CLUSIACEAE		
<i>Clusia criuva</i> Cambess.	EN	
<i>Hypericum cavernicola</i> L.B. Smith	VU	
CORNACEAE		
<i>Griselinia ruscifolia</i> (Clos)Taubert	EN	
CRASSULACEAE		
<i>Crassula peduncularis</i> (Sm.) Meigen	EN	
CUNONIACEAE		
<i>Weinmannia paulliniifolia</i> Pohl ex Ser.	VU	gramimunha

ELATINACEAE		
<i>Elatine lindbergii</i> Rohrb.	EN	
<i>E. trianda</i> Schkur	EN	
ERYTHROXYLACEAE		
<i>Erythroxylum substriatum</i> O.E. Schulz	VU	
EUPHORBIACEAE		
<i>Argythamnia foliosa</i> Müll.Arg.	EN	
<i>Margaritaria nobilis</i> L. f.	EN	figueirinha
FABACEAE (LEGUMINOSAE)		
CAESALPINIOIDEAE		
<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) Macbr.	VU	grápia
<i>Gleditsia amorphoides</i> (Griseb.) Taub.	EN	sucará, açúcará, coronda, coronilha
FABOIDEAE		
<i>Aeschynomene fructipendula</i> Abruzzi de Oliveira	EN	
<i>A. montevidensis</i> Vogel	EN	
<i>A. selloi</i> Vogel	PE	
<i>Arachis villosa</i> Benth.	EN	
<i>Collaea speciosa</i> (Lois.) DC.	PE	
<i>Desmodium craspediferum</i> Azevedo & Oliveira	PE	pega-pega
<i>D. venosum</i> Vogel	PE	pega-pega
<i>Discolobium psoraleaefolium</i> Benth.	EN	
<i>Lathyrus acutifolius</i> Vogel	CR	
<i>L. hasslerianus</i> Burkart	PE	
<i>L. hookeri</i> G. Don	PE	
<i>L. paraguariensis</i> Hassl.	EN	
<i>L. parodii</i> Burkart	CR	
<i>Machaerium nyctitans</i> (Vell.) Benth.	VU	bico-de-pato
<i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão	VU	cabreúva
<i>Trifolium argentinense</i> Speg.	EN	trevo
<i>Vicia pampicola</i> Burkart	PE	
<i>V. tephrosioides</i> Vogel	CR	
MIMOSOIDEAE		
<i>Calliandra brevicaulis</i> Micheli	EN	
<i>Inga lentiscifolia</i> Benth.	EN	ingá-ferro
<i>Mimosa alegretensis</i> Marchiori	VU	
<i>M. balduinoi</i> Burkart	VU	juquiri
<i>M. barnebianae</i> Fortunato et Tressens	EN	
<i>M. berroi</i> Benth.	EN	
<i>M. bracteolaris</i> Benth.	VU	
<i>M. glycyrrhizoides</i> Barneby	VU	
<i>M. involucrata</i> Benth.	EN	juquiri
<i>M. pseudotrachycarpa</i> Barneby	VU	

<i>Neptunia pubescens</i> Benth.	PE	malícia-d'água
<i>Piptadenia gonoacantha</i> (Mart.) Macbride	EN	pau-jacaré
<i>Prosopis affinis</i> Spreng.	VU	inhanduvá
<i>P. nigra</i> (Griseb.) Hieron.	EN	algarrobo
FLACOURTIACEAE		
<i>Azara uruguayensis</i> (Speg.) Sleum.	VU	amargoso
GENTIANACEAE		
<i>Voyria aphylla</i> (Jacq.) Pers.	EN	
GESNERIACEAE		
<i>Nemathanthus tessmanii</i> (Hoehne) Chautems	CR	
<i>Sinningia curtiflora</i> (Malme) Chautems	EN	
<i>S. elatior</i> (Mart.) Chautems	VU	
<i>S. lineata</i> (Hjem) Chautems	VU	
<i>S. warmingii</i> (Mart.) Whieler	VU	
GUNNERACEAE		
<i>Gunnera herteri</i> Osten	EN	urtiguinha-das-dunas
<i>G. manicata</i> Linden	EN	urtigão
HALORAGACEAE		
<i>Lauremburgia tetrandra</i> (Schott.) Kanitz	EN	caruru-do-banhado
<i>Myriophyllum elatinoides</i> Gaud.	EN	pinheirinho-d'água
<i>Proserpinaca palustris</i> L.	PE	erva-de-sereia
KRAMERIACEAE		
<i>Krameria latifolia</i> Moric.	EN	
LAMIACEAE		
<i>Cunila fasciculata</i> Bentham	VU	poejo, poejo-do-campo
<i>Glechon discolor</i> Epling	VU	
<i>Hesperozygis nitida</i> (Bentham) Epling	VU	
<i>H. ringens</i> (Bentham) Epling	EN	espanta-pulga
<i>Hyptis tetracephala</i> Bordignon	VU	
<i>Ocimum neurophyllum</i> Briquet	VU	
<i>O. procurrens</i> Epling	CR	
<i>Salvia congestiflora</i> Epling	VU	
LAURACEAE		
<i>Nectantra grandiflora</i> Nees	VU	canela-amarela, canela-fedida
<i>Ocotea catharinensis</i> Mez	VU	canela-preta, canela-bicha
<i>O. lanceolata</i> Nees	VU	canela-amarela
<i>O. lobbii</i> (Meisn.) Rohwer	CR	canela
<i>O. odorifera</i> (Vell.)Rohwer [<i>O. pretiosa</i> (Nees) Mez]	EN	sassafrás

<i>O. porosa</i> (Nees et Mart.) L. Barroso	EN	imbuia
<i>O. silvestris</i> Vatt.	VU	
<i>O. tristis</i> Mart.	EN	canelinha, canelinha-miúda
<i>Persea pyrifolia</i> Nees et Mart. ex Nees	CR	Pau-de-andrade
LENTIBULARIACEAE		
<i>Utricularia inflata</i> L.	EN	boca-de-leão-do-banhado
LILAEACEAE		
<i>Lilaea scilloides</i> (Pior.) Haum.	EN	
LYTHRACEAE		
<i>Lafoensia nummularifolia</i> A St.Hil.	EN	dedaleira-branca
<i>Rotala mexicana</i> Cham. & schul.	CR	
MAGNOLIACEAE		
<i>Talauma ovata</i> A. St.Hil.	VU	baguaçu, pinha-do-brejo
MALPHIGHIACEAE		
<i>Bunchosia maritima</i> (Vell.) J. F. Macbr. [<i>Bunchosia fluminensis</i> Griseb.]	EN	riteira
MALVACEAE		
<i>Cienfuegosia drumondii</i> (A. Gray) Lewt.	EN	
<i>C. hassalerana</i> Hoccher. ex Chod & Hassler	EN	
<i>C. sulfurea</i> (Juss.) Garcke	EN	
<i>Herissantia nemoralis</i> (St. Hil.) Briz.	VU	
<i>Hochreutinera hasslerana</i> (Hoher) Kraup	VU	
<i>Monteiroa ptarmicifolia</i> (St. Hil. et Naud.) Krap.	VU	
<i>Rhynchosida physocalyx</i> (A. Gray) Frexell	EN	
MARCGRAVIACEAE		
<i>Marcgravia polyantha</i> Delp.	EN	hera-das-árvores
MARANTACEAE		
<i>Thalia multiflora</i> Horkel ex Koern.	VU	
MELIACEAE		
<i>Trichilia lepidota</i> Mart.	VU	
<i>Trichilia pallens</i> C. DC.	VU	bagá-de-morcego
MELASTOMATACEAE		
<i>Huberia semiserrata</i> DC.	EN	
<i>Tibouchina asperior</i> (Chamisso) Cogniaux	EN	douradinha
<i>T. trichopoda</i> (DC.) Baillon	EN	quaresmeira
MONIMIACEAE		

<i>Mollinedia eugeniifolia</i> Perkins	EN	
MORACEAE		
<i>Brosimum lactescens</i> (S.Moore)C.C.Berg	EN	
<i>Dorstenia brasiliensis</i> Lam.	VU	figueirilha
<i>D. tenuis</i> Bonpland ex Bureau	EN	canapia
<i>Ficus glabra</i> Vell.	EN	figueira
MYRTACEAE		
<i>Eugenia arenosa</i> Mattos	EN	
<i>E. dimorpha</i> O. Berg	VU	
<i>Hexachlamis humilis</i> O. Berg	EN	pêssego-do-mato, araçá-miúdo
<i>Myrcianthes cisplatensis</i> (Cambess.) O. Berg.	EN	araçá-do-prata
<i>Myrcia sosias</i> D. Legrand	EN	guamirim-ferro
<i>Plinia cordifolia</i> (Legrand) Sobral	EN	guamirim
NAJADACEAE		
<i>Najas conferta</i> A. Br.	VU	
<i>N. marina</i> L.	VU	
<i>N. microdon</i> A. Br.	VU	
NYMPHAEACEAE		
<i>Nymphaea amazonum</i> Mart. & Zucc.	VU	lótus
<i>N. prolifera</i> Wiersma	VU	lótus
OLACACEAE		
<i>Heisteria silvianii</i> Schwake	CR	casco-de-tatu
OLEACEAE		
<i>Chionanthus filiformis</i> (Vell.) Green	EN	azeitona-silvestre
ONAGRACEAE		
<i>Fucsia regia</i> (Vell.)Munz	VU	brinco-de-princesa
OPILIACEAE		
<i>Agonandra excelsa</i> Griseb.	EN	
ORCHIDACEAE		
<i>Anneliesia russeliana</i> (Lindl.) Senghas & Lückel	EN	orquídea
<i>Bifrenaria aureo-fulva</i> (Hook.) Lindl.	EN	orquídea
<i>Bifrenaria calcarata</i> (Vell.) V.P.Castro	EN	orquídea
<i>Bifrenaria harrissoniae</i> (Hook) Rchb.f.	EN	orquídea
<i>Bifrenaria inodora</i> Lindl.	EN	orquídea
<i>Bipinnula montana</i> Arechav.	EN	orquídea
<i>Catasetum atratum</i> Lindl.	EN	orquídea
<i>Catasetum fimbriatum</i> (Ch. Morr.) Lindl.& Paxton	EN	orquídea

<i>Catasetum rodigasianum</i> Rolfe	EN	orquídea
<i>Cattleya intermedia</i> Graham ex Hook.	VU	orquídea
<i>Cattleya tigrina</i> A. Rich.	VU	orquídea
<i>Chloraea membranaceae</i> Lindl.	EN	orquídea
<i>Cirrhea dependens</i> Rchb. F.	EN	orquídea
<i>Cirrhea loddigesii</i> Lindl.	EN	orquídea
<i>Cirrhea saccata</i> Lindl.	EN	orquídea
<i>Cleistes australis</i> Schltr.	EN	orquídea
<i>Cleistes paranaensis</i> (Barb. Rodr.) Schltr.	EN	orquídea
<i>Cleistes ramboi</i> Pabst	EN	orquídea
<i>Codonorchis canisioi</i> Mansf.	EN	orquídea
<i>Cyrtopodium palmifrons</i> Rchb. F. & Warm.	EN	orquídea
<i>Cyrtopodium paranaense</i> Schltr.	EN	orquídea
<i>Erythrodes arietina</i> (Rchb. F. & Warm) Ames	EN	orquídea
<i>Geoblasta penillata</i> (Rchb. F.) Hoehne ex Correa	EN	orquídea
<i>Huntleya meleagris</i> Lindl.	EN	orquídea
<i>Laelia purpurata</i> Lindl.	VU	orquídea
<i>Miltonia flavescens</i> (Lindl.) Lindl.	VU	orquídea
<i>Miltonia regnellii</i> Rchb.f.	EN	orquídea
<i>Oncidium gravesianum</i> Rolfe	VU	orquídea
<i>Oncidium hydrophyllum</i> Barb. Rodr.	EN	orquídea
<i>Oncidium montanum</i> Barb. Rodr.	EN	orquídea
<i>Oncidium trulliferum</i> Lindl.	VU	orquídea
<i>Sophronitella violaceae</i> (Lindl.) Schltr.	EN	orquídea
<i>Stanhopea insignis</i> Frost ex Hook.	EN	orquídea
<i>Vanilla chamissonis</i> Klotzch ex Cogn.	VU	orquídea
<i>Vanilla edwallii</i> Hoehne	EN	orquídea
<i>Vanilla verrucosa</i> Hauman	EN	orquídea
<i>Zygopetalum mackayi</i> Hook.	EN	orquídea
<i>Zygopetalum maxillare</i> Lodd.	VU	orquídea
PASSIFLORACEAE		
<i>Passiflora actinia</i> Hook.	VU	maracujá
<i>P. amethystina</i> Mik.	VU	maracujá-azul
<i>P. edulis</i> Sims	VU	maracujá
<i>P. eichleriana</i> Mast.	EN	maracujá-de-cobra
<i>P. elegans</i> Mast.	VU	maracujá-de-estalo
<i>P. organensis</i> Gardn.	EN	maracujá-mi
<i>P. tricuspis</i> Mast.	EN	maracujazinho
PHYTOLACCACEAE		
<i>Microtea scabrida</i> Urban	EN	microtia
<i>Seguiera langsдорffii</i> Moq.	EN	limoeiro-do-mato
POACEAE (GRAMINEAE)		
<i>Agrostis lenis</i> Roseng., Arr. et Izag.	VU	pasto-de-sanga

<i>A. longiberbis</i> Hackel ex L. B. Smith	EN	capim-ilusão
<i>A. ramboi</i> Parodi	VU	pastinho-de-quintal
<i>Aristida constricta</i> Longhi-Wagner	EN	
<i>Aulonemia ulei</i> Hackel	EN	cambajuva
<i>Briza brasiliensis</i> (Nees ex Steud.) Ekman	EN	treme-treme
<i>B. parodiana</i> Roseng., Arr. et Izag.	EN	treme-treme
<i>B. scabra</i> (Nees ex Steud.) Ekman	CR	treme-treme
<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) Beauv.	VU	aveia-de-burro
<i>D. flexuosa</i> (L.) Trin.	EN	
<i>Erianthecium bulbosum</i> Parodi	EN	
<i>Panicum aristellum</i> Doell	CR	
<i>P. pedersenii</i> Zuloaga	EN	
<i>Paspalum cromyorrhizon</i> Trin.	EN	grama-forquilha
<i>Piptochaetium alpinum</i> L. B. Smith	VU	cabelo-de-porco
<i>Poa bradei</i> Pilger	EN	
<i>P. reitzii</i> Swallen	CR	capim-do-banhado
<i>Rhynchoriza subulata</i> (Nees) Baillon	CR	
<i>Setaria hassleri</i> Hackel	CR	rabo-de-rato
<i>S. paucifolia</i> (Morong). Lind.	CR	capim-imbaimiraguá
<i>S. stolonifera</i> (Steud.) Griseb.	PE	
<i>Stipa planaltina</i> A. Zanin & Longhi-Wagner	EN	flechilha
<i>S. rhizomata</i> A. Zanin & Longhi-Wagner	EN	flechilha
<i>S. rosenfurtii</i> Chase	EN	flechilha
<i>Streptochaeta spicata</i> Schrad. ex Nees	CR	arroz-do-mato
<i>Thrasypsis jurgensii</i> (Hack.) Soderstrom ex Burman	VU	capim-dos-descampados
<i>Zizaniopsis bonariensis</i> (Bal. & Poit.) Speg.	VU	espadana
POLYGALACEAE		
<i>Polygala selaginoides</i> A. W. Ben..	EN	
POLYGONACEAE		
<i>Coccoloba argentinensis</i> Speg.	EN	
<i>C. persicaria</i> Wedd.	EN	
PONTERIACEAE		
<i>Heteranthera limosa</i> Willd	EN	aguapé
<i>H. zosteriaefolia</i> Mart.	VU	aguapé-de-fita
PORTULACACEAE		
<i>Portulaca papulifera</i> Lengrand	EN	onze-horas-amarela
<i>P. pilgeri</i> V. Poelln	PE	
PROTEACEAE		
<i>Euplassa nebularis</i> Rambo & Sleumer	EN	
RHAMNACEAE		

<i>Colletia exserta</i> Klotzsch ex Reissek	EN	quina-cinzeiro
<i>C. paradoxa</i> (Sprengel) Escalante	VU	quina-do-riogrande, quina-cruzeiro
<i>C. spinosissima</i> Gmel	EN	
<i>Colubrina rufa</i> (Mart.) Reissek	VU	sobraji
<i>Condalia buxifolia</i> Reissek	EN	coronilha-folha-de-buxo, espinilho
<i>Discaria americana</i> Gill. & Hook.	VU	brusca, quina
<i>Rhamnidium glabrum</i> Reissek	PE	
<i>R. sphaerosperma</i> Swartz. var. <i>pubescens</i> (Reissek) M. C. Johnston.	VU	cangica, cangiqueira
RUBIACEAE		
<i>Bathysa australis</i> (St. Hil.) Hook. f.	EN	
<i>Hillia parasitica</i> Jacq.	CR	
<i>Psychotria longipes</i> Mull. Arg.	VU	café-do-mato
RUTACEAE		
<i>Esenbeckia hieronymi</i> Engl.	CR	cutia, mamoninha-do-mato
SANTALACEAE		
<i>Iodina rhombifolia</i> Hook. et Arn.	EN	cancorosa-de-três-pontas
SAPINDACEAE		
<i>Allophylus puberulus</i> (Cambess.)Randlk.	VU	
SAPOTACEAE		
<i>Pouteria beaurepairei</i> (Glaz. & Raunk.) Baehni	EN	
<i>Sideroxylum obtusifolium</i> (Roemer & Schuhes) T. D. Pennington	VU	coronilha
SAXIFRAGACEAE		
<i>Escallonia farinacea</i> A. St.Hil.	EN	esponja-do-mato, escalonia
<i>E. petrophila</i> Rambo & Sleumer	EN	esponja-do-mato
SIMAROUBACEAE		
<i>Castela tweediei</i> Planch.	VU	romãzinha
<i>Picramnia parvifolia</i> Engl.	VU	cedrinho
<i>Picramnia sellowii</i> Planch.	VU	gogóia
<i>Picrasma crenata</i> (Vell.) Engl.	VU	pau-amargo, quina
SOLANACEAE		
<i>Dyssochroma longipes</i> (Sendt.) Miers	EN	faceira
<i>Petunia exserta</i> J. R. Stehmann	EN	petunia
<i>Solanum affine</i> Sendtn.	EN	
<i>S. arenarium</i> Sendtn.	EN	
<i>S. phyllosepalum</i> M. Nee	CR	
<i>S. viscosissimum</i> Sendtn.	PE	joá-cipó-melado
STERCULIACEAE		

<i>Waltheria douradinha</i> St. Hil.	VU	douradinha-do-campo
STYRACACEAE		
<i>Styrax acuminatus</i> Phol	EN	pau-de-remo, carne-de-vaca
SYMPLOCACEAE		
<i>Symplocos tenuifolia</i> Brand	EN	
TERNSTROEMIAACEAE		
<i>Ternstroemia brasiliensis</i> Cambess.	EN	
THEACEAE		
<i>Gordonia fruticosa</i> (Schrad.) H.Keng	VU	santa-rita
TROPAEOLACEAE		
<i>Tropaeolum pentaphyllum</i> Lam.	VU	chagas-miúda
ULMACEAE		
<i>Celtis tala</i> Gill ex Planch.	VU	esporão-de-galo, taleira
URTICACEAE		
<i>Pilea aparadensis</i> Brack	EN	
<i>P. flammula</i> Brack	EN	
<i>P. hilariana</i> Killip	VU	
<i>P. hydra</i> Brack	CR	
<i>Ureva nitida</i> (Vell.) Brack	VU	urtigão
VALERIANACEAE		
<i>Valeriana glechomifolia</i> F. G. Mey.	VU	
<i>V. tajuvensis</i> Sobral	EN	
VERBENACEAE		
<i>Lippia ramboi</i> Moldenke	VU	
<i>Verbenoxylum reitzii</i> (Moldenke) Tronc.	VU	tarumã
VOCHYSIACEAE		
<i>Callistene inundata</i> Bueno, Magalhães & Nilson	CR	sarandi-branco
VIOLACEAE		
<i>Viola cerasifolia</i> St. Hil.	VU	
<i>V. gracilis</i> St. Hil.	EN	
<i>V. subdimidiata</i> St. Hil.	EN	
WINTERACEAE		
<i>Drimys brasiliensis</i> Miers	VU	casca-d'anta
<i>D. angustifolia</i> Miers	VU	casca-d'anta

ZANNICHELLIACEAE		
<i>Zannichellia palustris</i> L.	EN	
GYMNOSPERMAE		
ARAUCARIACEAE		
<i>Araucaria angustifolia</i> (Bert.) O.Ktze.	VU	pinheiro-brasileiro
EPHEDRACEAE		
<i>Ephedra tweediana</i> Fish. & C. A. Mey.	EN	ephedra
PODOCARPACEAE		
<i>Podocarpus sellowii</i> Klotzsch	CR	pinheiro-bravo
PTERIDOPHYTA		
BLECHNACEAE		
<i>Blechnum mochaenum</i> Kunkel var. <i>squamipes</i> Sota	VU	
<i>B. penna-marina</i> (Poiret) Jun	VU	
CYATHEACEAE		
<i>Alsophila capensis</i> (L. f.) J. Sm. subsp. <i>polypodioides</i> (Sw.) Conant	EN	xaxim
<i>Cyathea corcovadensis</i> (Raddi) Domin	EN	xaxim
DICKSONIACEAE		
<i>Dicksonia sellowiana</i> Hook.	VU	xaxim
DRYOPTERIDACEAE		
<i>Ctenitis oreocharis</i> (Sehnm)R.Bueno	VU	samambaia
<i>Elaphoglossum jamesonii</i> (Hook & Grev.) Moore	EN	samambaia
GLEICHENIACEAE		
<i>Dicranopteris pectinata</i> (Willd.) Underwood	VU	
HYMENOPHYLLACEAE		
<i>Hymenophyllum peltatum</i> (Poir.) Desv.	EN	
ISOETACEAE		
<i>Isoetes</i> spp.	EN	
MARSILEACEAE		
<i>Pilularia americana</i> A. Br.	PE	
<i>Regnellidium diphyllum</i> Lindm.	VU	
OPHIOGLOSSACEAE		

<i>Ophioglossum palmatum</i> Plum.	VU	língua-de-cobra
PLAGIOGYRIACEAE		
<i>Plagiogyria fialhoi</i> (Glaz. & Fee) Copel.	EN	samambaia
POLYPODIACEAE		
<i>Campyloneurum decurrens</i> (Raddi) C. Presl	PE	samambaia
<i>Pecluma truncorum</i> (Lindm.) Price	EN	
PTERIDACEAE		
<i>Doryopteris crenulans</i> (Fée) Chrst	VU	
<i>D. lomariacea</i> Kl.	VU	
<i>Microlepia speluncae</i> (L.) Moore	EN	
SCHIZAEACEAE		
<i>Anemia warmingii</i> Plantl	VU	
<i>Schizaea elegans</i> (Vahl) Sw.	VU	
<i>S. subtrijuga</i> Mart.	EN	
BRIÓFITAS		
AYTONIACEAE		
<i>Asterella venosa</i> (Lehm. & Lindenb.) A. Evans	VU	
BRYOPTERIDACEAE		
<i>Bryopteris diffusa</i> (Sw.) Nees	VU	
DICRANACEAE		
<i>Sclerodontium clavinerve</i> (Müll. Hal.) H.A. Crum	VU	
HEDWIGIACEAE		
<i>Braunia plicata</i> (Mitt.) A. Jaeger	EN	
<i>B. subincana</i> Broth.	EN	
LEPTODONTACEAE		
<i>Forstroemia coronata</i> (Mont.) Paris	EN	
MARCHANTIACEAE		
<i>Marchantia berteriana</i> Lehm. & Lindenb.	CR	