

Anexo

LISTA DAS ESPÉCIES DA FAUNA SILVESTRE AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL

Táxon	Nome Vernáculo	Categoria de Ameaça
Esponjas		
Demospongiae		
Hadromerida		
Potamolepidae		
<i>Oncosclera jewelli</i> (Volkmer, 1963)	feltro-d'água	vulnerável
Haplosclerida		
Spongillidae		
<i>Anheteromeyenia ornata</i> (Bonetto & Ezcurra de Drago, 1970)	geléia-d'água	em perigo
Poecilosclerida		
Metaniidae		
<i>Drulia browni</i> (Bowerbank, 1863)	cupim-d'água	vulnerável
Moluscos		
Gastropoda		
Neogastropoda		
Olividae		
<i>Olivancillaria contortuplicata</i> (Reeve, 1890)	caramujo, búzio	vulnerável
<i>Olivancillaria teaguei</i> Klappenbach, 1964	caramujo	em perigo
<i>Olivella formicacorsii</i> Klappenbach, 1962	caramujo	vulnerável
Stylommatophora		
Streptaxidae		
<i>Rectartemon depressus</i> (Heynemann, 1868)	caracol	vulnerável
Strophocheilidae		
<i>Gonyostomus henseli</i> (Martens, 1868)	caracol	em perigo
Megalobulimidae		
<i>Megalobulimus proclivis</i> (Martens, 1888)	aruá-alongado	em perigo
Bivalvia		
Unionoida		
Hyriidae		
<i>Diplodon iheringi</i> (Simpson, 1900)	marisco-barrigudinho	em perigo
<i>Diplodon koseritzi</i> (Clessin, 1888)	marisco-do-junco	em perigo
Mycetopodidae		
<i>Anodontites ensiformis</i> (Spix, 1827)	estilete	vulnerável

Táxon	Nome Vernáculo	Categoria de Ameaça
<i>Anodontites iheringi</i> (Clessin, 1882)	alongado-rajado	vulnerável
<i>Anodontites ferrarisi</i> (d'Orbigny, 1835)	redondo-rajado	vulnerável
<i>Anodontites trigonus</i> (Spix, 1827)	marisco-pantaneiro	vulnerável
<i>Fossula fossiculifera</i> d'Orbigny, 1835	fóssula	vulnerável
<i>Leila blainvilliana</i> (Lea, 1834)	leila	em perigo
<i>Monocondylaea paraguayana</i> d'Orbigny, 1835	cofrinho	vulnerável
<i>Mycetopoda legumen</i> (Martens, 1888)	faquinha-arredondada	vulnerável
<i>Mycetopoda siliquosa</i> (Spix, 1827)	faquinha-truncada	vulnerável
Crustáceos		
Malacostraca		
Decapoda		
Aeglidae		
<i>Aegla grisella</i> Bond-Buckup & Buckup, 1994	caranguejo-de-água-doce	vulnerável
<i>Aegla inermis</i> Bond-Buckup & Buckup, 1994	caranguejo-de-água-doce	vulnerável
<i>Aegla obstipa</i> Bond-Buckup & Buckup, 1994	caranguejo-de-água-doce	vulnerável
<i>Aegla violacea</i> Bond-Buckup & Buckup, 1994	caranguejo-de-água-doce	vulnerável
Grapsidae		
<i>Chasmagnathus granulata</i> Dana, 1851	catanhão, gatanhão, caranguejo	vulnerável
Ocypodidae		
<i>Uca uruguayensis</i> Nobili, 1901	chama-maré caranguejo-violinista	vulnerável
Parastacidae		
<i>Parastacus brasiliensis</i> (Von Martens, 1869)	lagostim-de-água-doce	vulnerável
Insetos		
Insecta		
Coleoptera		
Cerambycidae		
<i>Plaumaniella novateutoniae</i> Fisher, 1938	besouro	vulnerável
<i>Quatiara luctuosa</i> (Leseleuc, 1844)	besouro	vulnerável

Táxon	Nome Vernáculo	Categoria de Ameaça
Chrysomelidae		
<i>Anisobrotica donckieri</i> (Baly, 1889)	besouro	vulnerável
<i>Doryphora reticulata</i> (Fabricius, 1787)	besouro	vulnerável
<i>Ensiforma caerulea</i> Jacoby, 1876	besouro	em perigo
<i>Monocesta rubiginosa</i> Clark, 1865	besouro	vulnerável
<i>Schematiza aneurica</i> Bechyné, 1956	besouro	vulnerável
Hymenoptera		
Andrenidae		
<i>Arhysosage cactorum</i> Moure, 1999	-	vulnerável
Apidae		
<i>Epicharis dejeanii</i> Lepeletier, 1841	-	em perigo
<i>Melipona bicolor schenkii</i> Gribodo, 1893	guaraipo	vulnerável
<i>Melipona marginata obscurio</i> Moure, 1971	manduri	vulnerável
<i>Melipona quadrifasciata quadrifasciata</i> Lepeletier, 1836	mandaçaia	em perigo
<i>Monoeca xanthopyga</i> Harter-Marques & Moure, 2001	-	vulnerável
<i>Plebeia wittmanni</i> Moure & Camargo, 1989	abelha-mirim	em perigo
Colletidae		
<i>Bicolletes franki</i> Friese, 1908	-	em perigo
<i>Bicolletes pampeana</i> Urban, 1995	-	em perigo
<i>Leoproctus fulvoniger</i> Michener, 1989	-	vulnerável
Lepidoptera		
Noctuidae		
<i>Thysania agrippina</i> (Cramer, 1776)	mariposa-imperador	em perigo
Vertebrados		
Chondrichthyes		
Lamniformes		
Odotaspididae		
<i>Carcharias taurus</i> Rafinesque, 1810	mangona	vulnerável
Carcharhiniformes		
Triakidae		
<i>Mustelus fasciatus</i> (Garman, 1913)	cação-malhado	vulnerável
Squatiniformes		
Squatinidae		
<i>Squatina guggenheim</i> Marini, 1936	cação-anjo, peixe-anjo	vulnerável
<i>Squatina occulta</i> Vooren & Silva, 1992	cação-anjo, peixe-anjo	vulnerável

Táxon	Nome Vernáculo	Categoria de Ameaça
Rhinobatiformes		
Rhinobatidae		
<i>Rhinobatos horkelii</i> Müller & Henle, 1841	viola	vulnerável
Osteichthyes		
Characiformes		
Characidae		
<i>Brycon orbignyanus</i> (Valenciennes, 1850)	bracanjua	criticamente em perigo
<i>Bryconamericus lambari</i> Malabarba & Kindel, 1995	lambari	vulnerável
<i>Hollandichthys multifasciatus</i> (Eigenmann & Norris, 1900)	lambari-listrado	em perigo
<i>Mimagoniates rheocharis</i> Menezes & Weitzman, 1990	lambari-azul	vulnerável
<i>Odontostoechus lethostigmus</i> Gomes, 1947	lambari	vulnerável
<i>Salminus brasiliensis</i> (Cuvier, 1816) ¹	dourado	vulnerável
Crenuchidae		
<i>Characidium vestigipinne</i> Buckup & Hahn, 2000	charutinho	vulnerável
Siluriformes		
Cetopsidae		
<i>Pseudocetopsis gobioides</i> (Kner, 1858)	-	vulnerável
Pimelodidae		
<i>Pseudoplatystoma corruscans</i> (Spix & Agassiz, 1829)	surubim	vulnerável
<i>Pseudoplatystoma fasciatum</i> (Linnaeus, 1766)	surubim	vulnerável
Auchenipteridae		
<i>Tatia boemia</i> Koch & Reis, 1996	porrudo	vulnerável
Callichthyidae		
<i>Leptoplosternum tordilho</i> Reis, 1997	tamboatá, cascudo	em perigo
Cyprinodontiformes		
Rivulidae		
<i>Austrolebias adloffii</i> (Ahl, 1922)	peixe-anual	criticamente em perigo
<i>Austrolebias affinis</i> (Amato, 1986)	peixe-anual	vulnerável
<i>Austrolebias alexandri</i> (Castello & Lopez, 1974)	peixe-anual	vulnerável
<i>Austrolebias charrua</i> Costa & Cheffe, 2001	peixe-anual	em perigo
<i>Austrolebias cyaneus</i> (Amato, 1987)	peixe-anual	em perigo
<i>Austrolebias ibicuiensis</i> (Costa, 1999)	peixe-anual	criticamente em perigo
<i>Austrolebias luteoflammulatus</i> (Vaz-Ferreira, Sierra & Scaglia, 1964)	peixe-anual	vulnerável
<i>Austrolebias minuano</i> Costa & Cheffe, 2001	peixe-anual	em perigo
<i>Austrolebias nigrofasciatus</i> Costa & Cheffe, 2001	peixe-anual	em perigo

Táxon	Nome Vernáculo	Categoria de Ameaça
<i>Austrolebias periodicus</i> (Costa, 1999)	peixe-anual	vulnerável
<i>Megalebias wolterstorffi</i> (Ahl, 1924)	peixe-anual	criticamente em perigo
Amphibia		
Anura		
Bufonidae		
<i>Melanophryniscus cambaraensis</i> Braun & Braun, 1979	sapinho-verde-de-barriga-vermelha	vulnerável
<i>Melanophryniscus macrogranulosus</i> Braun, 1973	sapo-narigudo-de-barriga-vermelha	vulnerável
<i>Melanophryniscus dorsalis</i> (Mertens, 1933)	sapinho-de-barriga-vermelha	vulnerável
Centrolenidae		
<i>Hyalinobatrachium uranoscopum</i> (Müller, 1924)	perereca-de-vidro	vulnerável
Hylidae		
<i>Sphaenorhynchus surdus</i> (Cochran, 1953)	perereca-verde-do-brejo	vulnerável
Leptodactylidae		
<i>Ceratophrys ornata</i> (Bell, 1843)	intanha	vulnerável
<i>Cyclorhampus valae</i> Heyer, 1983	rãzinha-das-pedras	vulnerável
<i>Eleutherodactylus binotatus</i> (Spix, 1824)	rã-das-matas	vulnerável
<i>Thoropa saxatilis</i> Cocroft & Heyer, 1988	rã-das-pedras	vulnerável
Microhylidae		
<i>Elachistocleis erythrogaster</i> Kwet & Di-Bernardo, 1998	rã-grilo-de-barriga-vermelha	vulnerável
Reptilia		
Squamata		
Colubridae		
<i>Calamodontophis paucidens</i> (Amaral, 1935)	-	vulnerável
<i>Clelia plumbea</i> (Wied-Neuwied, 1820)	muçurana-de-barriga-branca	vulnerável
<i>Dipsas incerta</i> (Jan, 1863)	come-lesma	vulnerável
<i>Helicops carinicaudus</i> (Wied-Neuwied, 1825)	cobra-d'água-do-litoral	vulnerável
<i>Hydrodynastes gigas</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	boipevaçu	vulnerável
<i>Lystrophis histricus</i> (Jan, 1863)	nariguda-rajada	vulnerável
<i>Philodryas araldoi</i> (Amaral, 1932)	parelheira-do-mato	vulnerável

Táxon	Nome Vernáculo	Categoria de Ameaça
<i>Pseudoboa haasi</i> (Boettger, 1905)	falsa-muçurana	vulnerável
<i>Siphlophis longicaudatus</i> (Andersson, 1907)	dormideira-cipó	em perigo
<i>Tropidodryas striaticeps</i> (Cope, 1870)	jiboinha	em perigo
<i>Uromacerina ricardinii</i> (Peracca, 1897)	cobra-cipó-metálica	em perigo
Viperidae		
<i>Bothrops cotiara</i> (Gomes, 1913)	cotiara	vulnerável
<i>Bothrops jararacussu</i> Lacerda, 1884	jararacuçu	em perigo
Polychrotidae		
<i>Anisolepis undulatus</i> (Wiegmann, 1834)	papa-vento-do-sul	em perigo
<i>Urostrophus vautieri</i> Duméril & Bibron, 1837	papa-vento-de-barriga-lisa	vulnerável
Teiidae		
<i>Cnemidophorus vacariensis</i> Feltrim & Lema, 2000	lagartinho-pintado	vulnerável
Tropiduridae		
<i>Liolaemus occipitalis</i> Boulenger, 1885	lagartixa-da-praia	vulnerável
Aves		
Tinamiformes		
Tinamidae		
<i>Crypturellus noctivagus</i> (Wied-Neuwied, 1820)	jaó-do-litoral	provavelmente extinta
<i>Tinamus solitarius</i> (Vieillot, 1819)	macuco	criticamente em perigo
Procellariiformes		
Diomedidae		
<i>Diomedea dabbenena</i> Mathews, 1929	albatroz-de-tristão	vulnerável
<i>Diomedea exulans</i> Linnaeus, 1758	albatroz-errante	em perigo
<i>Thalassarche chlororhynchos</i> (Gmelin, 1789)	albatroz-de-nariz-amarelo	vulnerável
Procellariidae		
<i>Macronectes giganteus</i> (Gmelin, 1789)	pardelão-gigante	vulnerável
<i>Procellaria aequinoctialis</i> Linnaeus, 1758	pardela-preta	vulnerável
<i>Procellaria conspicillata</i> Gould, 1844	pardela-de-óculos	em perigo
Ciconiiformes		
Threskiornithidae		
<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	coró-coró	em perigo
Cathartidae		
<i>Sarcoramphus papa</i> (Linnaeus, 1758)	urubu-rei	criticamente em perigo
Accipitridae		
<i>Accipiter poliogaster</i> (Temminck, 1824)	tauató-pintado	criticamente em perigo

Táxon	Nome Vernáculo	Categoria de Ameaça
<i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)	gavião-velho	vulnerável
<i>Buteo leucorrhous</i> (Quoy & Gaimard, 1824)	gavião-de-sobre-branco	criticamente em perigo
<i>Circus cinereus</i> Vieillot, 1816	gavião-cinza	vulnerável
<i>Geranoaetus melanoleucus</i> (Vieillot, 1819)	águia-chilena	vulnerável
<i>Harpia harpyja</i> (Linnaeus, 1758)	gavião-real	provavelmente extinta
<i>Harpophalietus coronatus</i> (Vieillot, 1817)	águia-cinzenta	criticamente em perigo
<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	gavião-de-cabeça-cinza	criticamente em perigo
<i>Leucopternis polionota</i> (Kaup, 1847)	gavião-pombo-branco	em perigo
<i>Morphnus guianensis</i> (Daudin, 1800)	uiraçu-falso	provavelmente extinta
<i>Parabuteo unicinctus</i> (Temminck, 1824)	gavião-asa-de-telha	em perigo
<i>Spizaetus ornatus</i> (Daudin, 1800)	gavião-de-penacho	provavelmente extinta
<i>Spizaetus tyrannus</i> (Wied-Neuwied, 1820)	gavião-pega-macaco	criticamente em perigo
<i>Spizastur melanoleucus</i> (Vieillot, 1816)	gavião-pato	criticamente em perigo
Falconidae		
<i>Falco deiroleucus</i> Temminck, 1825	falcão-de-peito-vermelho	provavelmente extinta
<i>Falco ruficularis</i> Daudin, 1800	falcão-de-garganta-branca	em perigo
<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	acauã	vulnerável
Anseriformes		
Anatidae		
<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	pato-do-mato	em perigo
<i>Sarkidiornis melanotos</i> (Pennant, 1769)	pato-de-crista	vulnerável
Galliformes		
Cracidae		
<i>Penelope superciliaris</i> Temminck, 1815	jacu-velho, jacupemba	provavelmente extinta
<i>Pipile jacutinga</i> (Spix, 1825)	jacutinga	criticamente em perigo
Phasianidae		
<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	uru	vulnerável
Gruiformes		
Rallidae		
<i>Porzana spiloptera</i> Durnford, 1877	sanã-cinza	em perigo

Táxon	Nome Vernáculo	Categoria de Ameaça
Charadriiformes		
Scolopacidae		
<i>Gallinago undulata</i> (Boddaert, 1783)	narcejão	vulnerável
<i>Tryngites subruficollis</i> (Vieillot, 1819)	maçarico-acanelado	vulnerável
Laridae		
<i>Larus atlanticus</i> Olrog, 1958	gaivota-de-rabo-preto	vulnerável
Columbiformes		
Columbidae		
<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	rola-azul	em perigo
<i>Columba cayennensis</i> Bonnaterra, 1792	pomba-galega	vulnerável
<i>Columba plumbea</i> Vieillot, 1818	pomba-amargosa	vulnerável
Psittaciformes		
Psittacidae		
<i>Amazona pretrei</i> (Temminck, 1830)	charão	vulnerável
<i>Amazona vinacea</i> (Kuhl, 1820)	papagaio-de-peito-roxo	em perigo
<i>Anodorhynchus glaucus</i> (Vieillot, 1816)	arara-azul-pequena	regionalmente extinta
<i>Primolius maracana</i> (Vieillot, 1816)	maracanã	regionalmente extinta
<i>Triclaria malachitacea</i> (Spix, 1824)	sabiá-cica	vulnerável
Cuculiformes		
Cuculidae		
<i>Crotophaga major</i> Gmelin, 1788	anu-coroca	vulnerável
<i>Dromococcyx pavoninus</i> Pelzeln, 1870	peixe-frito-pavonino	em perigo
<i>Dromococcyx phasianellus</i> (Spix, 1824)	peixe-frito-verdadeiro	em perigo
Strigiformes		
Strigidae		
<i>Pulsatrix perspicillata</i> (Latham, 1790)	murucututu	em perigo
<i>Strix virgata</i> (Cassin, 1849)	coruja-do-mato	criticamente em perigo
Caprimulgiformes		
Caprimulgidae		
<i>Caprimulgus sericocaudatus</i> (Cassin, 1849)	bacurau-rabo-de-seda	vulnerável
<i>Eleothreptus anomalus</i> (Gould, 1838)	curiango-do-banhado	em perigo
Apodiformes		
Trochilidae		
<i>Aphantochroa cirrhochloris</i> (Vieillot, 1818)	beija-flor-cinza	em perigo

Táxon	Nome Vernáculo	Categoria de Ameaça
<i>Lophornis magnificus</i> (Vieillot, 1817)	topetinho-vermelho	provavelmente extinta
<i>Phaethornis eurynome</i> (Lesson, 1832)	rabo-branco-de-garganta-rajada	vulnerável
Coraciiformes		
Momotidae		
<i>Baryphthengus ruficapillus</i> (Vieillot, 1818)	juruva	criticamente em perigo
Piciformes		
Ramphastidae		
<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (Vieillot, 1819)	araçari-banana	criticamente em perigo
<i>Pteroglossus castanotis</i> Gould, 1834	araçari-castanho	criticamente em perigo
<i>Ramphastos toco</i> Müller, 1776	tucanuçu	vulnerável
<i>Selenidera maculirostris</i> (Lichtenstein, 1823)	araçari-poca	criticamente em perigo
Picidae		
<i>Campephilus robustus</i> (Lichtenstein, 1818)	pica-pau-rei	em perigo
<i>Dryocopus galeatus</i> (Temminck, 1822)	pica-pau-de-cara-amarela	criticamente em perigo
<i>Dryocopus lineatus</i> (Linnaeus, 1766)	pica-pau-de-banda-branca	vulnerável
<i>Picoides mixtus</i> (Boddaert, 1783)	picapauzinho-chorão	criticamente em perigo
Passeriformes		
Dendrocolaptidae		
<i>Dendrocincla turdina</i> (Lichtenstein, 1820)	arapaçu-liso	criticamente em perigo
<i>Drymornis bridgesii</i> (Eyton, 1850)	arapaçu-platino	criticamente em perigo
Furnariidae		
<i>Anabacerthia amaurotis</i> (Temminck, 1823)	limpa-folha-miúdo	vulnerável
<i>Asthenes baeri</i> (Berlepsch, 1906)	lenheiro	vulnerável
<i>Automolus leucophthalmus</i> (Wied-Neuwied, 1821)	barranqueiro-de-olho-branco	criticamente em perigo
<i>Cichlocolaptes leucophrus</i> (Jardine & Selby, 1830)	trepador-sobrancelha	em perigo
<i>Clibanornis dendrocolaptoides</i> (Pelzeln, 1859)	cisqueiro	vulnerável
<i>Coryphistera alaudina</i> Burmeister, 1860	corredor-crestudo	criticamente em perigo
<i>Leptasthenura platensis</i> Reichenbach, 1853	rabudinho	criticamente em perigo
<i>Limnortyx rectirostris</i> (Gould, 1839)	junqueiro-de-bico-reto	vulnerável
<i>Philydor atricapillus</i> (Wied-Neuwied, 1821)	limpa-folha-coroado	criticamente em perigo
<i>Philydor lichtensteini</i> Cabanis & Heine, 1859	limpa-folha-ocráceo	em perigo
<i>Pseudoseisura lophotes</i> (Reichenbach, 1853)	coperete	criticamente em perigo

Táxon	Nome Vernáculo	Categoria de Ameaça
<i>Spartonoica maluroides</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	boininha	vulnerável
<i>Synallaxis albescens</i> Temminck, 1823	uí-pi	vulnerável
Formicariidae		
<i>Drymophila rubricollis</i> (Bertoni, 1901)	trovoada-de-bertoni	em perigo
<i>Formicarius colma</i> Boddaert, 1783	galinha-do-mato	criticamente em perigo
<i>Grallaria varia</i> (Boddaert, 1783)	tovacuçu	vulnerável
<i>Mackenziaena severa</i> (Lichtenstein, 1823)	borralhara	em perigo
<i>Myrmeciza squamosa</i> Pelzeln, 1868	papa-formiga-de-grota	em perigo
<i>Myrmotherula unicolor</i> (Ménétriès, 1835)	choquinha-cinzenta	em perigo
<i>Pyriglena leucoptera</i> (Vieillot, 1818)	papa-toca	vulnerável
Rhinocryptidae		
<i>Psilorhamphus guttatus</i> (Ménétriès, 1835)	macuquinho-pintado	vulnerável
<i>Scytalopus indigoticus</i> (Wied-Neuwied, 1831)	macuquinho	em perigo
Tyrannidae		
<i>Attila rufus</i> (Vieillot, 1819)	capitão-de-saíra	criticamente em perigo
<i>Capsiempis flaveola</i> (Lichtenstein, 1823)	marianinha-amarela	vulnerável
<i>Cnemotriccus fuscatus fuscatus</i> (Wied-Neuwied, 1831)	guaracavuçu	vulnerável
<i>Colonia colonus</i> (Vieillot, 1818)	viuvinha	vulnerável
<i>Contopus cinereus</i> (Spix, 1825)	papa-moscas-cinzento	em perigo
<i>Corythopsis delalandi</i> (Lesson, 1830)	estalador	em perigo
<i>Culicivora caudacuta</i> (Vieillot, 1818)	papa-moscas-do-campo	criticamente em perigo
<i>Hemitriccus diops</i> (Temminck, 1822)	olho-falso	em perigo
<i>Hemitriccus orbitatus</i> (Wied-Neuwied, 1831)	tiririzinho-do-mato	criticamente em perigo
<i>Heteroxolmis dominicana</i> (Vieillot, 1823)	noivinha-de-rabo-preto	vulnerável
<i>Phylloscartes eximius</i> (Temminck, 1822)	barbudinho	em perigo
<i>Phylloscartes kronei</i> Willis & Oniki, 1992	maria-da-restinga	vulnerável
<i>Platyrinchus leucoryphus</i> Wied-Neuwied, 1831	patinho-gigante	criticamente em perigo
Pipridae		
<i>Manacus manacus</i> (Linnaeus, 1766)	rendeira	em perigo
<i>Piprites chloris</i> (Temminck, 1822)	papinho-amarelo	em perigo
<i>Piprites pileatus</i> (Temminck, 1822)	caneleirinho-de-boné-preto	em perigo

Táxon	Nome Vernáculo	Categoria de Ameaça
Cotingidae		
<i>Phibalura flavirostris</i> Vieillot, 1816	tesourinha-do-mato	criticamente em perigo
<i>Procnias nudicollis</i> (Vieillot, 1817)	araponga, ferreiro	em perigo
<i>Pyroderus scutatus</i> (Shaw, 1792)	pavó	criticamente em perigo
Motacillidae		
<i>Anthus nattereri</i> Sclater, 1878	caminheiro-grande	vulnerável
Troglodytidae		
<i>Cistothorus platensis</i> (Latham, 1790)	corruíra-do-campo	em perigo
Muscicapidae		
<i>Polioptila lactea</i> Sharpe, 1885	balança-rabo-leitoso	em perigo
Emberizidae		
<i>Cissopis leveriana</i> (Gmelin, 1788)	tiê-tinga	vulnerável
<i>Euphonia violacea</i> (Linnaeus, 1758)	gaturamo-verdadeiro	vulnerável
<i>Gubernatrix cristata</i> (Vieillot, 1817)	cardeal-amarelo	em perigo
<i>Oryzoborus angolensis</i> (Linnaeus, 1766)	curió	em perigo
<i>Saltator fuliginosus</i> (Daudin, 1800)	bico-de-pimenta	vulnerável
<i>Sporophila cinnamomea</i> (Lafresnaye, 1839)	caboclinho-de-chapéu-cinzento	em perigo
<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	coleiro-do-brejo	vulnerável
<i>Sporophila frontalis</i> (Verreaux, 1869)	pioxó	provavelmente extinta
<i>Sporophila hypoxantha</i> Cabanis, 1851	caboclinho-de-barriga-vermelha	criticamente em perigo
<i>Sporophila melanogaster</i> (Pelzeln, 1870)	caboclinho-de-barriga-preta	vulnerável
<i>Sporophila palustris</i> (Barrows, 1883)	caboclinho-de-papo-branco	em perigo
<i>Sporophila plumbea</i> (Wied-Neuwied, 1830)	patativa	em perigo
<i>Tangara cyanocephala</i> (Müller, 1776)	saíra-militar	em perigo
<i>Tangara peruviana</i> (Desmarest, 1806)	saíra-sapucaia	em perigo
<i>Tangara seledon</i> (Müller, 1776)	saíra-de-sete-cores	vulnerável
Icteridae		
<i>Agelaius cyanopus</i> Vieillot, 1819	carretão	em perigo
<i>Cacicus solitarius</i> (Vieillot, 1816)	iraúna-de-bico-branco	vulnerável
<i>Molothrus oryzivorus</i> (Gmelin, 1788)	iraúna-grande	em perigo
<i>Xanthopsar flavus</i> (Gmelin, 1788)	veste-amarela	vulnerável

Táxon	Nome Vernáculo	Categoria de Ameaça
Mammalia		
Didelphimorphia		
Didelphidae		
<i>Caluromys lanatus</i> (Illiger, 1811)	cuíca-lanosa, gambazinho	vulnerável
<i>Chironectes minimus</i> (Zimmermann, 1780)	cuíca-d'água	vulnerável
Xenarthra		
Myrmecophagidae		
<i>Myrmecophaga tridactyla</i> Linnaeus, 1758	tamanduá-bandeira	criticamente em perigo
<i>Tamandua tetradactyla</i> (Linnaeus, 1758)	tamanduá-mirim	vulnerável
Chiroptera		
Vespertilionidae		
<i>Myotis ruber</i> (Geoffroy, 1806)	morcego-borboleta-avermelhado	vulnerável
Primates		
Atelidae ²		
<i>Alouatta caraya</i> (Humboldt, 1812)	bugio-preto	vulnerável
<i>Alouatta guariba clamitans</i> Cabrera, 1940 ³	bugio-ruivo	vulnerável
Carnivora		
Canidae		
<i>Chrysocyon brachyurus</i> (Illiger, 1815)	lobo-guará	criticamente em perigo
Felidae		
<i>Herpailurus yagouaroundi</i> (Lacépède, 1809)	jaguarundi, gato-mourisco	vulnerável
<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	jaguaririca	vulnerável
<i>Leopardus tigrinus</i> (Schreber, 1775)	gato-do-mato-pequeno	vulnerável
<i>Leopardus wiedii</i> (Schinz, 1821)	gato-maracajá	vulnerável
<i>Oncifelis colocolo</i> (Molina, 1782)	gato-palheiro	em perigo
<i>Oncifelis geoffroyi</i> (d'Orbigny & Gervais, 1844)	gato-do-mato-grande	vulnerável
<i>Panthera onca</i> (Linnaeus, 1758)	onça-pintada	criticamente em perigo
<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	puma, onça-parda, leão-baio	em perigo
Mustelidae		
<i>Eira barbara</i> (Linnaeus, 1758)	irara	vulnerável

Táxon	Nome Vernáculo	Categoria de Ameaça
<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	lontra	vulnerável
<i>Pteronura brasiliensis</i> (Gmelin, 1788)	ariranha	provavelmente extinta
Procyonidae		
<i>Nasua nasua</i> (Linnaeus, 1766)	quati	vulnerável
Cetacea		
Balaenidae		
<i>Eubalaena australis</i> (Desmoulins, 1822)	baleia-franca-do-sul	vulnerável
Pontoporiidae		
<i>Pontoporia blainvillei</i> (Gervais & d'Orbigny, 1844)	toninha	vulnerável
Perissodactyla		
Tapiridae		
<i>Tapirus terrestris</i> (Linnaeus, 1758)	anta	criticamente em perigo
Artiodactyla		
Tayassuidae		
<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	cateto, tateto	em perigo
<i>Tayassu pecari</i> (Link, 1795)	queixada	criticamente em perigo
Cervidae		
<i>Blastocerus dichotomus</i> (Illiger, 1815)	cervo-do-pantanal	criticamente em perigo
<i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)	veado-pardo, veado-mateiro	em perigo
<i>Mazama gouazoupira</i> (Fischer, 1814)	veado-virá, veado-catingueiro	vulnerável
<i>Mazama nana</i> (Hensel, 1872)	veado-bororó-do-sul, veado-poca	criticamente em perigo
<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (Linnaeus, 1758)	veado-campeiro, veado-branco	criticamente em perigo
Rodentia		
Agoutidae		
<i>Agouti paca</i> (Linnaeus, 1766)	paca	em perigo
Dasyproctidae		
<i>Dasyprocta azarae</i>	cutia	vulnerável
Ctenomyidae		
<i>Ctenomys flamarioni</i>	tuco-tuco-branco	vulnerável